



П РА В И Т Е Л ь С Т В О М О С К В Ы  
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ  
П Р И К А З

от 30 декабря 2021

№ 1419

**О внесении изменения в приказ  
Департамента труда и социальной  
защиты населения города Москвы  
от 31 декабря 2020 г. № 1606**

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25  
«О правовых актах города Москвы»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменение в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 31 декабря 2020 г. № 1606 «Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением услуг в организациях стационарного социального обслуживания», изложив приложение к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента **Шалыгину О.В.**

Руководитель Департамента

**Е.П.Стружак**

Приложение  
к приказу Департамента труда  
и социальной защиты  
населения города Москвы  
от «30» января 21 № 1419

Приложение  
к приказу Департамента труда  
и социальной защиты  
населения города Москвы  
от «31» декабря 2020 г. № 1606

### Группы нуждаемости граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме, в зависимости от степени нуждаемости в посторонней помощи

**1. Группа нуждаемости I (ослабленные)** – лица, периодически нуждающиеся в посторонней помощи при сохранении способности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, в том числе при наличии психического расстройства легкой формы или с продолжительной ремиссией. Включает в себя следующие типы:

| Тип группы нуждаемости | Мобильность                           | Степень самостоятельности/зависимости от посторонней помощи   | Гражданско-правовой статус               | Степень психического расстройства   |
|------------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Тип 1.1                | Не имеющий ограничений по мобильности | Способный справляться с ежедневными функциями по удовлетворению собственных потребностей. Количество баллов по шкале Бартел больше 40   | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года |
| Тип 1.2                | Не имеющий ограничений по мобильности | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40. | Дееспособный                             | Отсутствие психических заболеваний  |

|                |  |  |  |   |
|----------------|--|--|--|---|
| <b>Тип 1.3</b> | Не имеющий ограничений по мобильности  | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40 | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года |
| <b>Тип 1.4</b> | Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения | Способный справляться с ежедневными функциями по удовлетворению собственных потребностей. Количество баллов по шкале Бартел больше 40  | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года |
| <b>Тип 1.5</b> | Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40 | Дееспособный                             | Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года |
| <b>Тип 1.6</b> | Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся  | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела);  | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения | одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40 |  |  |
|--|--|--|--|--|

**2. Группа нуждаемости II (интенсивное наблюдение)** – лица, регулярно нуждающиеся в посторонней помощи при частичной утрате способности или возможности осуществлять самообслуживание, обеспечивать основные жизненные потребности при наличии психического расстройства тяжелого течения и малого периода ремиссии, а также лица после принудительного лечения (нуждаемость в частичном уходе, поддержке самостоятельной деятельности, регулярном сопровождении в целях обеспечения безопасности получателя социальных услуг и окружающих граждан). Включает в себя следующие типы:

| Тип группы нуждаемости | Мобильность                           | Степень самостоятельности/зависимости от посторонней помощи  | Гражданско-правовой статус               | Степень психического расстройства   |
|------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| <b>Тип 2.1</b>         | Не имеющий ограничений по мобильности | Способный справиться с ежедневными функциями по удовлетворению собственных потребностей. Количество баллов по шкале Бартел больше 40   | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения |
| <b>Тип 2.2</b>         | Не имеющий ограничений по мобильности | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40 | Дееспособный                             | Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения |

|                |   |   |  |   |
|----------------|---|---|--|---|
| <b>Тип 2.3</b> | Не имеющий ограничений по мобильности   | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов.<br>Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40 | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения |
| <b>Тип 2.4</b> | Не имеющий ограничений по мобильности   | Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утрення/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов.<br>Количество баллов по шкале Бартел менее 20  | Дееспособный                             | Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения |
| <b>Тип 2.5</b> | Не имеющий ограничений по мобильности   | Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утрення/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов.<br>Количество баллов по шкале Бартел менее 20  | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения |
| <b>Тип 2.6</b> | Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; | Способный справляться с ежедневными функциями по удовлетворению собственных потребностей. Количество баллов по шкале Бартел больше 40   | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную  |

|                |  |   |  |   |
|----------------|--|---|--|---|
|                | передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения   |   |  | активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения  |
| <b>Тип 2.7</b> | Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов.<br>Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40 | Дееспособный                             | Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения |
| <b>Тип 2.8</b> | Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов.<br>Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40 | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения |
| <b>Тип 2.9</b> | Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том   | Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая   | Дееспособный                             | Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к   |

|                 |   |   |  |   |
|-----------------|---|---|--|---|
|                 | числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения   | своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов.<br>Количество баллов по шкале Бартел менее 20   |  | адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения   |
| <b>Тип 2.10</b> | Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения, | Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов.<br>Количество баллов по шкале Бартел менее 20 | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения |

**3. Группа нуждаемости III (геронтопсихиатрия)** – лица, постоянно нуждающиеся в посторонней помощи, в связи с наличием в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений, приводящих к неспособности получателя социальных услуг к адекватному восприятию себя, окружающей обстановки, оценке ситуации (дезориентации) или неспособности контролировать свое поведение (нуждаемость в частичном уходе, постоянном наблюдении и сопровождении в целях обеспечения безопасности получателя социальных услуг и окружающих граждан). Включает в себя следующие типы:

| Тип группы нуждаемости | Мобильность                           | Степень самостоятельности/зависимости от посторонней помощи  | Гражданско-правовой статус               | Степень психического расстройства                         |
|------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| <b>Тип 3.1</b>         | Не имеющий ограничений по мобильности | Способный справляться с ежедневными функциями по удовлетворению собственных потребностей. Количество баллов по шкале Бартел больше 40  | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений |
| <b>Тип 3.2</b>         | Не имеющий ограничений по мобильности | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание | Дееспособный                             | Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений |

|                |   |  |  |   |
|----------------|---|--|--|---|
|                |   | социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40  |  |   |
| <b>Тип 3.3</b> | Не имеющий ограничений по мобильности   | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40 | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений |
| <b>Тип 3.4</b> | Не имеющий ограничений по мобильности   | Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20   | Дееспособный                             | Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений |
| <b>Тип 3.5</b> | Не имеющий ограничений по мобильности   | Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20   | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений |
| <b>Тип 3.6</b> | Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу | Способный справляться с ежедневными функциями по удовлетворению собственных потребностей. Количество баллов по шкале Бартел больше 40  | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений |



|                |  |  |  |   |
|----------------|--|--|--|---|
|                | психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения   |  |  |   |
| <b>Тип 3.7</b> | Использующий при движении дополнительные опоры (козлы, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40 | Дееспособный                             | Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений |
| <b>Тип 3.8</b> | Использующий при движении дополнительные опоры (козлы, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40 | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений |
| <b>Тип 3.9</b> | Использующий при движении дополнительные опоры (козлы, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью                        | Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утрення/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20  | Дееспособный                             | Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений |

|                 |  |  |                |   |
|-----------------|--|--|----------------|---|
|                 | при недостатках зрения   |  |                |   |
| <b>Тип 3.10</b> | Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения | Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20 | Недееспособный | Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений |

**4. Группа нуждаемости IV (сестринский уход)** – лица, постоянно нуждающиеся в посторонней помощи при полной утрате способности или возможности осуществлять самообслуживание и самостоятельно передвигаться, в том числе при наличии психического расстройства. Включает в себя следующие типы:

| Тип группы нуждаемости | Мобильность  | Степень самостоятельности/зависимости от посторонней помощи  | Гражданско-правовой статус | Степень психического расстройства   |
|------------------------|--|--|----------------------------|---|
| <b>Тип 4.1</b>         | Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения | Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20 | Дееспособный               | Вне зависимости от наличия психического заболевания и степени его тяжести |
| <b>Тип 4.2</b>         | Осуществляющий движения исключительно в пределах кровати, не способный к передвижению без дополнительной помощи вне пределов кровати   | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая   | Дееспособный               | Вне зависимости от наличия психического заболевания и степени его тяжести |

|                |  |  |  |   |
|----------------|--|--|--|---|
|                |  | своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40  |  |   |
| <b>Тип 4.3</b> | Осуществляющий движения исключительно в пределах кровати, не способный к передвижению без дополнительной помощи вне пределов кровати | Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20   | Дееспособный                             | Вне зависимости от наличия психического заболевания и степени его тяжести |
| <b>Тип 4.4</b> | Осуществляющий движения исключительно в пределах кровати, не способный к передвижению без дополнительной помощи вне пределов кровати | Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40 | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Вне зависимости от наличия психического заболевания и степени его тяжести |
| <b>Тип 4.5</b> | Осуществляющий движения исключительно в пределах кровати, не способный к передвижению без дополнительной помощи вне пределов кровати | Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20   | Недееспособный, ограниченно дееспособный | Вне зависимости от наличия психического заболевания и степени его тяжести |

**5. Группа нуждаемости V (сопровожаемое проживание) – лица, нуждающиеся в подготовке к самостоятельному проживанию или проживанию с**

минимальной поддержкой индивидуально или малыми группами. Включает в себя следующие типы:

| Тип группы нуждаемости | Мобильность  | Степень самостоятельности/зависимости от посторонней помощи   | Гражданско-правовой статус                             | Степень психического расстройства   |
|------------------------|--|---|--|---|
| <b>Тип 5.1</b>         | Не имеющий ограничений по мобильности  | <p>Нуждающийся в словесной помощи для не более 10% действий базовой повседневной активности. Количество баллов по шкале Бартел от 90. Имеющий выраженную мотивацию к обучению и личному развитию – называет цель и действия по ее достижению. Нуждающийся в периодической словесной помощи при освоении новых действий инструментальной повседневной активности (приготовление пищи с использованием кухонных приборов, уборка с использованием бытовой техники, совершение покупок, ведение учета расходования денежных средств, самостоятельное планирование дня, использование цифровых устройств, пользование транспортом, организация досуга и трудовой деятельности).</p> <p>Количество баллов по опроснику оценки степени самостоятельности и трудоспособности от 21 до 61. Нуждающийся в незначительной поддержке для того, чтобы справляться с ежедневными жизненными ситуациями и поддерживать здоровье. Количество жизненных сфер, в которых психосоциальные функциональные способности нуждаются в поддержке, - не более 3 из 16 (метод TOIMI). Возраст от 18 до 35 лет</p> | Дееспособный, ограниченно дееспособный, недееспособный | Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года. Умеренные психические нарушения. Умственная отсталость в легкой степени выраженности |
| <b>Тип 5.2</b>         | Не имеющий ограничений по мобильности или передвигающийся на кресле-коляске самостоятельно | <p>Нуждающийся в физической или словесной помощи для не более 30% действий базовой повседневной активности. Количество баллов по шкале Бартел от 60. Имеющий выраженную мотивацию к обучению и личному развитию – называет цель и действия по ее достижению. Нуждающийся в периодической физической или словесной помощи при освоении новых действий инструментальной повседневной активности (приготовление пищи с использованием кухонных приборов, уборка с использованием бытовой техники, совершение покупок, ведение учета расходования денежных средств, самостоятельное планирование дня, использование цифровых устройств, пользование транспортом, организация досуга и трудовой деятельности).</p>   | Дееспособный, ограниченно дееспособный, недееспособный | Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года. Умеренные психические нарушения. Умственная отсталость в легкой степени выраженности |

|                |   |  |   |   |
|----------------|---|--|---|---|
|                |   | <p>Количество баллов по опроснику оценки степени самостоятельности и трудоспособности от 21 до 61. Нуждающийся в умеренной поддержке для того, чтобы справляться с ежедневными жизненными ситуациями и поддерживать здоровье. Количество жизненных сфер, в которых психосоциальные функциональные способности нуждаются в поддержке, - не более 5 из 16 (метод ТОИМ). Возраст от 18 до 35 лет</p>  |   |   |
| <b>Тип 5.3</b> | <p>Не имеющий ограничений по мобильности или передвигающийся на кресле-коляске самостоятельно</p> | <p>Нуждающийся в физической или словесной помощи для не более 40% действий базовой повседневной активности. Количество баллов по шкале Бартел от 40. Имеющий мотивацию к обучению и личному развитию – называет конкретные навыки, которые хотел бы приобрести. Нуждающийся в регулярной физической или словесной помощи при освоении новых действий инструментальной повседневной активности (приготовление пищи с использованием кухонных приборов, уборка с использованием бытовой техники, совершение покупок, ведение учета расходования денежных средств, самостоятельное планирование дня, использование цифровых устройств, пользование транспортом, организация досуга и трудовой деятельности). Количество баллов по опроснику оценки степени самостоятельности и трудоспособности от 62 до 122. Нуждающийся в значительной поддержке для того, чтобы справляться с ежедневными жизненными ситуациями и поддерживать здоровье. Количество жизненных сфер, в которых психосоциальные функциональные способности нуждаются в поддержке, - не более 7 из 16 (метод ТОИМ). Возраст от 18 до 35 лет</p> | <p>Дееспособный, ограниченно дееспособный, недееспособный</p> | <p>Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежутков между обострениями более 1 года. Умеренные психические нарушения. Умственная отсталость в умеренной степени выраженности</p>            |
| <b>Тип 5.4</b> | <p>Не имеющий ограничений по мобильности или передвигающийся на кресле-коляске самостоятельно</p> | <p>Нуждающийся в физической или словесной помощи для не более 30% действий базовой повседневной активности. Количество баллов по шкале Бартел от 60. Имеющий выраженную мотивацию к обучению и личному развитию – называет цель и действия по ее достижению. Нуждающийся в регулярной физической или словесной помощи при освоении новых действий инструментальной повседневной активности (приготовление пищи с использованием кухонных приборов, уборка с использованием бытовой техники, совершение покупок, ведение</p>  | <p>Дееспособный, ограниченно дееспособный, недееспособный</p> | <p>Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежутков между обострениями более 1 года. Умеренные психические нарушения. Умственная отсталость в легкой или умеренной степени выраженности</p> |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>учета расходования денежных средств, самостоятельное планирование дня, использование цифровых устройств, пользование транспортом, организация досуга и трудовой деятельности).</p> <p>Количество баллов по опроснику оценки степени самостоятельности и трудоспособности от 21 до 122.</p> <p>Нуждающийся в умеренной поддержке для того, чтобы справляться с ежедневными жизненными ситуациями и поддерживать здоровье.</p> <p>Количество жизненных сфер, в которых психосоциальные функциональные способности нуждаются в поддержке, - не более 5 из 16 (метод TOIMI). Возраст старше 35 лет</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|